

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.01782  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0660167  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Д.Крафт". Адрес: РФ, 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллиннская, д. 7, литер К. ОГРН: 1057810238287. Телефон (812) 449-90-07, факс (812) 449-45-55.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Д.Крафт". Адрес: РФ, 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллиннская, д. 7, литер К. ОГРН: 1057810238287. Телефон (812) 449-90-07, факс (812) 449-45-55.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Двери деревянные противопожарные звукоизоляционные однольные глухие типа ДГ Е130/42Дб, габаритные размеры: высота от 1400 до 2350 мм, ширина от 600 до 1100 мм, толщина полотна не менее 62 мм, выпускаемые по ТУ 5361-004-76230040-13 "Двери огнестойкие звукоизоляционные тип Е130/42ДБ". Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
53 6110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), глава 10, статья 37, п. 2, глава 19, статья 88, п.п. 3, 8, 13. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI 30.  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0207/03-2013 от 07.03.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), №РОСС RU.086.СДС.11 от 11.07.2011 г. до 11.07.2014 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.03.2013 по 25.03.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова